

# Strumentazione meteorologica

- ▶ Strumenti BARIGO
- ▶ Strumenti VION
- ▶ Serie strumenti ALTITUDE
- ▶ Stazioni barometriche e barografi



## ▶ Strumenti BARIGO



### Strumento BARIGO Tempo S

Carcassa in ottone. Dimensioni molto compatte.

Ottone cromato	Ottone lucido	Tipo	Carcassa mm	Quadrante Ø mm
28.680.01	28.680.11	orologio con radiosettori	88x25	70
28.680.02	28.680.12	barometro	88x25	70
28.680.03	28.680.13	igro/termometro	88x25	70



28 - Strumentazione meteorologica



### Strumento BARIGO serie economica Tempo

Cassa in lamiera stampata, lucidata a specchio, dorata e zaponata.

Codice	Tipo	Carcassa mm	Quadrante mm
28.683.00	Orologio con movimento al quarzo	110x32	85
28.683.01	Orologio al quarzo con radiosettori	110x32	85
28.183.00	Barometro	110x32	85
28.983.00	Termo/igrometro	110x32	85



### Strumento BARIGO Sky

Carcassa in acciaio inox 110x32 mm, quadrante Ø 85 mm.

Carcassa inox satinata quadrante blu	Carcassa inox satinata quadrante bianco	Carcassa inox lucido quadrante bianco	Descrizione
28.184.00	28.185.00	28.187.00	Barometro
28.684.01	28.685.01	28.687.01	Orologio
28.984.01	28.985.01	28.987.01	Igro/termometro



**Strumento BARIGO Star**

Strumenti di grande precisione e di ottima estetica. Hanno un prezzo contenuto, nonostante l'alta qualità.

Tipo	In ottone		Carcassa Ø mm	Quadrante mm
	cromato	dorato		
Barometro	28.360.02	28.362.02	110	85
Igrometro a capello con termometro	28.360.03	28.362.03	110	85
Orologio al quarzo con sveglia	28.360.01	28.362.01	110	85
Orologio al quarzo con radiosettori	28.361.99	28.362.00	110	85



▲ 28.362.00



▲ 28.362.01



▲ 28.361.99



▲ 28.360.02



▲ 28.362.02



▲ 28.362.03

**Strumento BARIGO Orion**

Montaggio a scatto sulla base, design moderno e gradevole, particolarmente adatti per scafi moderni.



▲ 28.082.30



▲ 28.082.70



▲ 28.082.90



▲ 28.083.30



▲ 28.083.70



▲ 28.083.90

Tipo	In acciaio inox cromato quadrante nero	In acciaio inox lucido, quadrante argento	Carcassa Ø mm	Quadrante Ø mm
Barometro	28.082.30	28.083.30	112	85
Orologio al quarzo	28.082.70	28.083.70	112	85
Termo/Igrometro	28.082.90	28.083.90	112	85

**Strumento BARIGO America**

Dalla finitura accuratissima.



▲ 28.369.01



▲ 28.369.02



▲ 28.369.03



▲ 28.368.01



▲ 28.368.02



▲ 28.368.03

Tipo	Cromato	Dorato	Quadrante Ø mm	Carcassa mm
Barometro	28.369.02	28.368.02	85	118x40
Orologio al quarzo	28.369.01	28.368.01	85	118x40
Termo/Igrometro	28.369.03	28.368.03	85	118x40

**Strumento BARIGO Poseidon extra lusso**

Finitura dorata.

Codice	Tipo	Note	Quadrante Ø mm	Carcassa mm
28.371.00	Orologio al quarzo	-	85	120x35
28.371.01*	Orologio al quarzo	sveglia e allarme	85	120x35
28.371.02*	Orologio al quarzo	con radiosettori	85	120x35
28.372.00	Barometro	-	85	120x35
28.373.00	Igro/Termometro	-	85	120x35



▲ 28.371.00



▲ 28.373.00



▲ 28.372.00

€ \* Offerta speciale

**New Strumento BARIGO Pentable**

Carcassa in ottone satinato/nichelato scuro, quadrante nero.

Codice	Versione	Tipo	Carcassa mm	Quadrante mm
28.086.01	Fissaggio a parete	Orologio	104x40	100
28.086.02	Fissaggio a parete	Baro/Termo/Igrometro	104x40	100





**Strumento BARIGO Regatta**

Carcassa di alta qualità in ottone.

Tipo	Ottone cromato - quadrante bianco	Ottone lucido - quadrante blu	Carcassa	Quadrante Ø mm
Orologio al quarzo	28.365.01	28.365.21	120x40 (H)	100
Barometro	28.365.02	28.365.22	120x40 (H)	100
Igro/termometro	28.365.03	28.365.23	120x40 (H)	100

**Strumento BARIGO Steel serie minimalista**

Look minimalista che segue le tendenze attuali. Carcassa in acciaio inox satinato.

Codice	Tipo	Quadrante Ø mm	Carcassa Ø mm
28.080.01	baro/thermo/igrometro	100x40	102
28.080.02	orologio al quarzo	100x40	102

**Strumento BARIGO serie Admiral**

Con finitura estremamente curata e carcassa dorata.

Codice	Tipo	Cassa mm	Quadrante mm
28.377.00	Orologio al quarzo	140x80	100
28.378.00	Barometro/termometro	140x80	100
28.379.00	Igrometro	140x80	100



\* Offerta speciale

**Strumento BARIGO Steel-mel**Carcassa in acciaio inox, quadrante bianco **retroilluminato** tramite film elettroluminescente a 12 volt. **Sono venduti in coppia.**

Codice	Tipo	Carcassa mm	Quadrante Ø mm
28.075.01	orologio al quarzo + barometro/igrometro/termometro	162	150

**Barometro/termometro**

Incorpora anche un termometro ad alcool. Finitura accuratissima. Fa coppia con l'orologio 28.361.03.

Codice	Quadrante mm	Cassa mm
28.364.03	150	180

**Stazione meteo**

Formata da barometro + termometro + igrometro. Fa coppia con l'orologio 28.361.03.

Codice	Quadrante mm	Cassa mm
28.364.04	150	180

**Orologio marino con cassa in ottone**

Finemente lavorato e molto robusto.

Riprende i modelli montati sulle navi da guerra americane, completo di suoneria che batte i turni di guardia. Movimento al quarzo, suoneria meccanica e contasecondi.

Codice	Quadrante mm	Cassa mm
28.361.03	150	180

**Singolo strumento montato su una elegante tavoletta in mogano**



▲ 28.375.00

▲ 28.374.00

Strumenti "Barigo serie Poseidon" con finitura dorata.

Codice	Tipo	Ø mm
28.374.00	Orologio al quarzo	210
28.375.00	Barometro	210

€ \* Offerta speciale

**Elegante tavoletta in mogano con barometro e orologio al quarzo**



Codice	mm
28.271.00	220x110

**Tavoletta BARIGO in mogano a sviluppo verticale con 3 strumenti**



Codice	Descrizione
28.375.10	Strumenti: barometro + orologio al quarzo + termo/igrometro. Finitura accuratissima, misure mm 360x110.

**Set di tre strumenti BARIGO**

Montati su tavoletta in mogano verniciato, molto elegante, arreda convenientemente la sala di bordo. Adatto anche per abitazione. Strumenti in ottone lucidato a specchio e zaponato.

Codice	Strumenti	mm
28.700.21	Barometro/Orologio/Termometro	370x130

Codice	Strumenti	mm
28.700.20	Barometro/Igrometro/Termometro	370x130



28.700.21



28.700.20

**► Strumenti VION**



**Serie strumentazione varia VION A80 MIC CHR**



Carcassa in acciaio inox lucidato a specchio.

Codice	Strumento	Base Ø mm	Quadrante Ø mm	Sporgenza mm
28.903.80	Barometro Hi-sensitive*	95	80	40
28.903.81	Orologio al quarzo con radiosettore e silenzio radio	95	80	40
28.903.82	Igrometro + termometro	95	80	40

\* Con sensibilità 1,5 volte l'usuale.



▲ 28.903.80

▲ 28.903.81

▲ 28.903.82

**Serie strumentazione varia VION A 100 LD**



Carcassa in acciaio inox lucidato a specchio. Sistema di fissaggio a scatto incluso.

Codice	Strumento	Base Ø mm	Quadrante Ø mm	Sporgenza mm
28.902.80	Barometro HI-sensitive*	125	100	50
28.902.81	Orologio al quarzo con radiosettori e silenzio radio	125	100	50
28.902.82	Termo-igrometro	125	100	50

\* Con sensibilità 1,5 volte l'usuale.



▲ 28.902.80

▲ 28.902.82

▲ 28.902.81

**Serie strumentazione varia VION A100 SAT**

Carcassa in acciaio inox satinato, lettura notturna facilitata tramite fosforescenti su lancette e quadranti, sistema di fissaggio incluso.

Codice	Strumento	Base Ø mm	Quadrante Ø mm	Sporgenza mm
28.858.01	Orologio al quarzo con radio settori e silenzio radio	125	100	50
28.858.02	Barometro classico	125	100	50
28.858.03	Igrometro + termometro	125	100	50

► Serie strumenti ALTITUDE

*Altitude*  
METEOROLOGICAL

**Strumento ALTITUDE Serie 831 Mini**

Carcassa in ottone lucido e zaponato.

Codice	Strumento	Base Ø mm	Altezza mm	Quadrante Ø mm
28.831.01	Orologio al quarzo	75	25	54
28.831.02	Barometro classico	75	25	54
28.831.03	Igrometro	75	25	54

**Serie tre strumenti ALTITUDE montati su tavoletta in mogano finemente lavorato**

Strumenti serie 842 in ottone lucido e zaponato. Misure tavoletta mm 350x120.

Codice	Strumenti	mm
28.750.00	barometro - igrometro - orologio	350 x 120

► Stazioni barometriche e barografi

**Barografo NAUDET ed accessori**

Codice	Descrizione
28.363.00	Barografo NAUDET in finissima cassa di mogano con maniglia per il trasporto. Movimento al quarzo, diagramma in mm di mercurio o millibar. Strumento di assoluta precisione, costruito con materiale adatto all'uso sul mare. Misure cm 23x12x14.

**Strumento digitale BARIGO**


Questo apparato di livello professionale, contiene: barometro, termometro, igrometro, anemometro, altimetro, orologio da regata con conto alla rovescia.

Codice	mm	Alimentazione
28.801.30	119x58x19	autonoma a batteria



**Stazione barometrica compatta radiocontrollata**

Fornisce:  
 ora e data radiocontrollate + allarme; temperatura interna / esterna con rilevazione minima / massima e data; Umidità interna / esterna, con risoluzione 1% e rilevazione minima / massima e data; pressione atmosferica in hPa / in Hg cm risoluzione 0,1 hPa e grafico ultime 24 ore; Icona con simboli tendenza del meteo; Fasi lunari; Finitura alluminio spazzolato.  
 Distanza sensori fino a 100 m. Montaggio in piano o a parete.



Codice	←→  mm	Alimentazione batterie	Sensore esterno igro/termo	
			←→	alimentazione batterie
28.883.50	190x194x34	2xc (LR14)	60x73x120	2xAA (LR6)

**Stazione meteorologica con Istogramma**

Orario e calendario radio controllato DCF-77 con possibilità di impostazione manuale. Possibilità di disattivare la ricezione DCF-77. Possibilità di impostare fuso orario +12 ore. Previsione meteorologica. Sensibilità selezionabile (3 livelli). Indicatore di tendenza meteorologica. Umidità interna ed esterna visualizzata in %RH. Risoluzione: 1%. Precisione +/-3% RH. Registrazione dei valori min e max. Temperatura interna ed esterna (fino a 3 trasmettitori). Risoluzione: 0.1°C. Registrazione dei valori min e max con ora e data. Visualizzazione delle icone sorriso o triste per l'indicazione del livello del comfort. Pressione atmosferica in hPa. Istogramma cronologico nelle ultime 24 ore. Visualizzazione di 12 fasi lunari. Sensore esterno a 433 Mhz con trasmissione fino a 100 m in campo libero.



Codice	←→  mm	Alimentazione
28.886.00	117x31x227	pila AAA

**Stazione METEO professionale ESL**

Completa di sensori esterni **temperatura + umidità, anemometro**, pluviometro connettabili tra loro e radiocontrollati senza fili. La stazione è inoltre completa di CD-ROM per computer + **cavo di collegamento seriale RS 232** e di adattatore AC/DC.

Informazioni fornite dalla stazione:  
 1) **ora** radio controllata + calendario - 2) **temperatura esterna/interna** Celsius e Fahrenheit - 3) **umidità** interna/esterna 20% - 95% - 4) **pressione barometrica** in HG oppure Hpa assoluta e relativa a livello del mare con memoria settabile min/max - 5) **pioggia** in 1 ora, 24 ore, totale fino a reset, in mm o pollici - 6) **velocità vento** in km/h, mph, nodi oppure Beauforth - 7) **direzione vento** + bussola a LCD - 8) **temperatura apparente** in base alla velocità del vento - 9) **temperatura di condensazione** aria/acqua - 10) **icone** grafiche tempo (sole, nuvola, pioggia) - 11) **indicazione tendenza tempo** - 12) **allarme tempesta**, settabile - 13) tutti i dati meteo inseribili nel Vs. PC tramite il cavo seriale RS 232 già fornito di serie.



Codice	←→  mm				Alimentazione*	
	stazione	sensore igro/termo	pluviometro	anemometro	stazione	sensore igro/termo
28.918.00	170x138x35	71x73x136	140x70x137	60x197x290	12/220 volt	2 batterie LR6 da 1,5 V

\* Pluviometro e anemometro si connettono al sensore igro/termo, perciò non richiedono batterie.

**Stazione meteo W 1501**

Ora e data; - previsioni meteo e tendenza; - temperatura esterna ed interna + temperatura percepita inferiore del vento; - umidità esterna; - pluviometro; - pressione atmosferica in HPa + grafico della pressione delle ultime 12 ore; - allarme settabile per ogni tipo di informazione; - anemometro con velocità e direzione del vento; - retroilluminazione a LED; - immagazzinamento e memoria di 140 dati aggiornati ogni 3 ore; - trasmissione dati fino a 100 m in campo libero; - segnalazione batteria scarica sia della stazione che dei sensori esterni.

Codice	Stazione mm	Igro/termo mm	Pluviometro mm	Anemometro mm	Alimentazione pile mm
28.880.00	120x25x190	57x62x156	144x54,6x88	250x276x146	3 AA



**New** **Stazione meteo elettronica**

Fornisce:  
**Orario** radiocontrollato + calendario fino al 2025 + sveglia con cicalino.  
**Condizioni atmosferiche** tramite icone + tendenza.  
**Temperatura / umidità interna** (aggiornata ogni 16 secondi).  
**Temperatura / umidità esterna** (aggiornata ogni 4 secondi).  
**Fasi lunari**  
**Pressione atmosferica** da 960 a 1040 hPa con grafico delle ultime 12 ore.



Codice	Stazione		Sensore esterno	
	Dimensioni mm	Alimentazione batterie	Dimensioni mm	Alimentazione batterie
28.883.01	188x188x34	2xCLR14	102x36x16	2xAAA